

work • footwear & accessories

VIGÉSIMA OCTAVA EDICIÓN

NORSEG

Sí,

**SON DE
SEGURIDAD**

CALZADO DE SEGURIDAD
COMERCIALIZADORA IGL



tecnologías & características



5

4

3

2

1



*Modelo New Ontario

1 ANTISLIP

A través del estudio del diseño, materialidades y durezas de las suelas externas, esta tecnología logra que el calzado otorgue un excelente nivel de ANTIDESLIZAMIENTO y estabilidad en superficies industriales grasas y húmedas.

2 BIDENSIDAD

Esta tecnología combina en su suela dos materiales de distinta densidad, los cuales se complementan para ofrecer una mejor amortiguación, logrando un producto estable, durable, resistente a la abrasión, más liviano y cómodo.

3 COMPOSITE

Puntera de resina sintética, equivalente en seguridad a una metálica, que proporciona beneficios adicionales tales como: más liviana, conduce menos calor y frío, permite su uso por mayor tiempo al otorgar mayor confort.

4 STRONG FLEX PROTECTION

Plantilla de armado de fibra sintética premium ANTICLAVO / ANTIPERFORANTE, que protege el pie de daños por elementos punzantes sin perder flexibilidad.

5 FRESH CONFORT

Plantilla con tratamiento ANTIMICÓTICO que otorga control de olores y previene de la proliferación de hongos.

6 SOPORTE DE CAMBRELLÓN

7 CAMBRELLÓN



8 MEMORYPOINTS **MEMORY POINTS**

Plantilla de geometría inteligente que permite a través de su diseño de multipuntos, actuar como pequeños resortes amortiguadores y estabilizadores de impactos, memorizando la forma del pie y distribuyendo el peso del cuerpo de manera proporcional, reduciendo el cansancio, otorgando un mayor equilibrio y sensación de confort superior.

9 WATER REPELLENT **WATER REPELLENT O REPELENCIA AL AGUA**

Indica que el cuero del calzado fue tratado de tal manera que al tener contacto con agua, lluvia leve o garúa, las gotas de agua resbalarán en forma de perlas, retardando la absorción de humedad en el calzado.

10 ALL DAY SAFETY

Este calzado fue diseñado para soportar largas jornadas de trabajo, gracias a la alta calidad de sus componentes. Sus cintas REFLECTANTES ayudan a mantener protegidos todo el día los pies.

11 WCS

Este zapato fue diseñado para las necesidades de pie femenino, cumpliendo en forma óptima con su cuidado, protección y exigencia en el trabajo. Su diseño urbano y de vanguardia permite un uso permanente y confortable.

12 THINSULATE **Thinsulate AISLANTE TÉRMICO**

Las microfibras únicas de **Thinsulate** son aproximadamente 10 veces más pequeñas que las fibras de otras soluciones sintéticas, lo que implica ser más eficiente en atrapar el aire y más efectivo en mantener abrigado y confortable los pies.


ABSORBER POINTS **ABSORBER POINTS**

Esta tecnología incorpora en las plantillas de envase o interiores, zonas de distintas densidades para otorgar una efectiva amortiguación, generando una mayor sensación de confort y descanso al caminar.

★ Para ver el detalle de todas las tecnologías por modelo, e identificar la tecnología "ABSORBER POINTS" (incluida en ciertos modelos), ir a tabla resumen final.



CORNER CLASSIC



NEW ONTARIO



NEW KATRINA T.



NG 570 AC



**WATER
REPELLENT**

NEW VANCOUVER

Numeración 38 al 46
Cod. NS10201189



**WATER
REPELLENT**

NEW ALASKA

Numeración 38 al 46
Cod. NS10201184



**WATER
REPELLENT**

NEW ONTARIO

Numeración 38 al 46
Cod. NS10201183



**WATER
REPELLENT**

NEW MONTREAL

Numeración 38 al 46
Cod. NS10201185



KINGSTON

Numeración 38 al 46
Cod. NS10201186



NUEVO

EROS

Numeración 39 al 44
Cod. NS10201190





NEW CORNER



Numeración 38 al 45
Cod. NS10201187



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



DIÉLECTRICO



PUNTA DE
ACERO



BREDENSITY



100% CUERO
LUSTRABLE



URBAN WORKER BLACK



Numeración 38 al 45
Cod. NS1020113



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



DIÉLECTRICO



PUNTA DE
ACERO



ABRASIÓN



ANTI SLIP



ANTIESTATICO

"Permite el paso de la energía eléctrica, reduciendo así las descargas de energía estática durante su uso"



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



PUNTA DE
ACERO



PLANTILLA
ANTILAVAND
ANTIPERFORANTE



CERTIFICADO
NORMA EUROPEA



NUEVO

CORNER CLASSIC



Numeración 38 al 45
Cod. NS10201194



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



DIÉLECTRICO



PUNTA DE
ACERO



ANTI SLIP



MemoryPoints



NUEVO

CAMBRIDGE

Numeración 39 al 44
Cod. NS1100111



BREDENSITY



FRESH COMFORT



ANTI SLIP

COMPRALO EN

www.norseg.cl



NS 600 ANTIACIDO

Numeración 38 al 46
Cod. NS1910111



CALZE AMPLIO



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ISOLANTE



COMPOSITE



FRESH COMFORT



NS 595 EXTREME

Numeración 38 al 46
Cod. NS1020188



CALZE AMPLIO



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ISOLANTE



COMPOSITE



FRESH COMFORT



BIDENSITY



SFP



ASLANTIE TERMICO



NS 605

Numeración 38 al 46
Cod. NS1020118



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ISOLANTE



PUNTA DE
ACERO



BIDENSITY



ANTI SLIP



NS 604

Numeración 38 al 46
Cod. NS1020117



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ISOLANTE



PUNTA DE
ACERO



BIDENSITY



ANTI SLIP



NS 580

Numeración 36 al 46
Cod. NS4020111



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



ISOLANTE



PUNTA DE
ACERO



BIDENSITY



ANTI SLIP





NG570 AC

Numeración 35 al 46
Cod. NG10201177



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



DELECTRICO



ST
PIRATA DE
ACERO



PIRATA DE
ACERO



INDENSITY



ANTI SLIP



CONFORME
NEN

COMFORT
WORKING
BIPACK

Cod. NS1960312



NG560

Numeración 35 al 46
Cod. NG4020111



RESISTENCIA A
HIDROCARBUROS



DELECTRICO



ST
PIRATA DE
ACERO



INDENSITY



ANTI SLIP



CONFORME
NEN



NORSEG 32A01



NICE

Numeración 35 al 40
Cod. NS20201110





**WATER
REPELLENT**

NEW KATRINA MORADO


Numeración 34 al 40
Cod. NS2020116



**WATER
REPELLENT**

NEW ELEKTRA

Numeración 34 al 40
Cod. NS2020117



NS 575 KATE

Numeración 35 al 40
Cod. NS2020111



**WATER
REPELLENT**

NEW KATRINA T. THINSULATE

Numeración 34 al 40
Cod. NS2020118



**Mas liviano
y flexible**

GRACE 440

Numeración 35 al 40
Cod. NG2020115



FUNNY

Numeración 35 al 40
Cod. NS2020119



RESUMEN



MODELO	CAMBRIDGE	NEW VANCOUVER	NEW ONTARIO	NEW ALASKA	NEW MONTREAL	KINGSTON	EROS
Construcción	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado
Capellada	Suede / mesh /goma	Nubuck/ suede	Nubuck/ suede	Nubuck/ suede	Nubuck/ suede	Suede	Suede
Tipo de cuero	Gamuzado	Gamuzado	Gamuzado	Gamuzado	Gamuzado	Gamuzado	Gamuzado
Tipo suela externa	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma
Tallas	39-44	38-46	38-46	38-46	38-46	38-46	39-44
Certificado	Norma Europea	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena
Resistente Hidrocarburos	•	•	•	•	•	•	•
Aislante / Dieléctrico		•	•	•	•	•	•
Antiestático	•						
Antideslizante							
Repelencia al agua							
Plantilla Absorber Points							
Plantilla Memory Points							
Plantilla Fresh Comfort							
Planta Bidensity							
Tipo de Puntera	Acero					Acero	
Thinsulate							
Cintas Reflectantes							
WCS / Woman Comfort							
ANTICLAVO ANTIPERFORANTE							



NEW CORNER	URBAN WORKER BLACK	CORNER CLASSIC	NS 600 ANTIACIDO	NS595 EXTREME	NS 604 - 605	NS 580	NG 560	NG 570AC
Inyección directa	Inyección directa	Cementado	Inyección directa	Inyección directa	Semi Good Year Welt / cementado	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa
Floater	Vacuno plena Flor	Nubuck	Floater / goma	Floater	Crazy horse	Crazy horse	Cuero estampado	Cuero estampado
Lustrable	Lustrable	Tostado	Lustrable	Lustrable	Gamuzado	Gamuzado	Lustrable	Lustrable
PU / TPU	PU / TPU	Goma	Goma	Goma	Goma	PU	PU	PU
38-45	38-45	38-45	38-46	38-46	38-46	36-46	35-46	35-46
Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena
•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•
Acero	Acero	Acero			Acero	Acero	Acero	Acero



RESUMEN




MODELO	NEW KATRINA T.	NEW KATRINA	NEW ELEKTRA	NICE	FUNNY	NS 575 KATE	GRACE
Construcción	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado	Cementado
Capellada	Nubuck/suede	Nubuck/suede	Split leather	Cow leather	Cow leather	Nubuck	Cow suede
Tipo de cuero	Gamuzado	Gamuzado	Gamuzado	Lustrable	Lustrable	Gamuzado	Gamuzado
Tipo suela externa	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma	Goma
Tallas	34-40	34-40	34-40	35-40	35-40	35-40	35-40
Certificado	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena	Norma Chilena
Resistente Hidrocarburos	•	•	•	•	•	•	•
Aislante / Dieléctrico	•	•	•	•	•	•	•
Antiestático							
Antideslizante							
Water Repellent							
Plantilla Memory Points							
Plantilla Absorber Points							
Plantilla Fresh Comfort							
Planta Bidensity							
Tipo de Puntera				Acero	Acero	Acero	Acero
Thinsulate							
ADS / All Day Safety							
WCS / Woman Comfort							
ANTICLAVO ANTIPERFORANTE							

**PROTECTIVE
EYEWEAR**



CAT



99%
Filtro UV



Antifog



Antiscratch

GRIT / HUMO



TREAD 105 / AZUL ESPEJO



DIGGER 105 / AZUL ESPEJO







Ahora dieléctricos y
resistentes a hidrocarburos

HYDRAULIC ST

Numeración 40 al 46
Cod. 711941



STEEL TOE



COOLANT ST

Numeración 40 al 46
Cod. 715133



STEEL TOE



ARGON CT

Numeración 40 al 46
Cod. 715131



STEEL TOE



DIAGNOSTIC

Numeración 40 al 46
Cod. 715132



STEEL TOE



FORUS
brands & retail

Avda. Departamental 01053, La Florida. Santiago • CHILE
Tel. (56-2) 2923 3148
forussafety@forus.cl

WWW.NORSEG.CL